

## 【棚柱】


- スリム棚柱……………27
- SUS棚柱……………28
- ワイド棚柱……………29
- スチール棚柱……………31

# SPG

アルミ製


# スリム棚柱

PAT.P



## Special Feature 特徴

- アルミ製で柱自体が細く掘込みタイプなのでとてもスマート。店舗のディスプレイなどデザイン重視に最適!
- 棚板の高さ調整は20mmピッチで行えます。
- 柱はデザイン性を重視し、5色を用意しました。
- フックは2種類、各3色ずつ用意しました。



【スリム棚柱】材料 アルミ押し出し材 アルマイト仕上げ 単位mm

型番	色	寸法L	箱入数
LA-601	シルバー	1820	40本
LA-602	ブラック	1820	40本
LA-603	ブロンズ	1820	40本
LA-604	ホホワイト	1820	40本
LA-605	シャンパンゴールド	1820	40本

【スリム棚柱用フック】材料 亜鉛合金ダイカスト メッキ仕上げ


型番	色	内箱入数	外箱入数
LA-611	シルバー	100個	1000個
I型 LA-612	ブラック	100個	1000個
LA-613	ブロンズ	100個	1000個
LA-621	シルバー	100個	1000個
U型 LA-622	ブラック	100個	1000個
LA-623	ブロンズ	100個	1000個

※安全荷重:30kg (間口900mm、奥行き500mm、棚板30mm、フック4ヶ使いの棚板1枚当たり)

※U型フックは緩衝材付

ステンレス製


# SUS棚柱



## Special Feature 特徴

- ステンレス製で耐久性UP。
- 棚板の高さ調整は15mmピッチで行えます。
- アルファベットの刻印付で棚板の高さ合わせが簡単。

特注  
対応します  
別注色に対応



【SUS棚柱】材料 ステンレス (SUS430・SUS304) 0.8mm厚 No.4仕上げ 単位mm

型番	材料	寸法L	箱入数
LS-721	SUS430	1819	40本
LS-729	SUS304	1819	40本

※安全荷重:30kg (間口900mm、奥行き500mm、棚板30mm、フック4ヶ使いの棚板1枚当たり)

【SUS棚柱用フック】材料 ステンレス (SUS304) 0.8mm厚 ヘアライン仕上げ

型番	内箱入数	外箱入数
LS-719	100個	1000個
LS-719C(クッション付)	100個	1000個

※P=17用のフック (LS-720) も用意しています。

ステンレス製

# ワイド棚柱




ステンレス製  
ワイド棚柱

ステンレス製  
ワイド棚柱

## Special Feature 特徴

- ステンレス製で耐久性UP。
- 棚板の高さ調整は40mmピッチで行えます。
- 幅が広く、奥行きが深い棚などに最適。




**【ワイド棚柱用フック】** 材料 ステンレス (SUS304)  
1.5mm厚 パレル・電解研磨仕上げ


型番	箱入数
WT-001	200個

※安全荷重:50kg  
(間口900mm、奥行き500mm、棚板30mm、フック4ヶ使いの棚板1枚当たり)


ワイド棚柱  
【耳なしタイプ】(皿あり)




ワイド棚柱  
【耳なしタイプ】(皿なし)



ワイド棚柱  
【耳ありタイプ】(皿あり)



ワイド棚柱  
【耳ありタイプ】(皿なし)



**【ワイド棚柱】** 材料 ステンレス (SUS304/SUS430)  
1.0mm厚 BA仕上げ 単位mm

**【耳なしタイプ】**

型番	寸法L	箱入数
WT-10 (N)-(304/430)	1000*	20本
WT-12 (N)-(304/430)	1200*	20本
WT-16 (N)-(304/430)	1600	20本
WT-20 (N)-(304/430)	2000*	20本

**【ワイド棚柱】** 材料 ステンレス (SUS304/SUS430)  
1.0mm厚 BA仕上げ 単位mm

**【耳ありタイプ】**


型番	寸法L	箱入数
WTM-10 (N)-(304/430)	1000*	20本
WTM-12 (N)-(304/430)	1200*	20本
WTM-16 (N)-(304/430)	1600	20本
WTM-20 (N)-(304/430)	2000*	20本

※皿なしの場合は型番の後にNが付き、材料SUS304又はSUS430をご指定ください。  
※L=1000、1200、2000は受注生産となります。

鉄製



# スチール棚柱

鉄製  
スチール棚柱



## Special Feature 特徴

- 1.2mm厚の鉄製で丈夫です。



【スチール棚柱】 材料 鉄 (SPCC) 1.2mm厚  
白メラミン焼き付け塗装仕上げ 単位mm

型番	寸法L	箱入数
LY-803	1819.5	20本

※安全荷重:40kg

(間口900mm、奥行き500mm、棚板30mm、フック4ヶ使いの棚板1枚当たり)

【スチール棚柱用フック】 材料 真鍮 ニッケルメッキ仕上げ

型番	内箱入数	外箱入数
LY-824	100個	500個