

## 【工具類】

- スピンガン……………109
- コーキングガン ……110
- モルタルガン……………111

# SPG

## 手動式カートリッジガン

# スピニングガン

メカ部分はアルミダイカスト製。




**回転式** はタテヨコすいすい。  
途中で持ち変えずに連続作業ができます。



レギュラーサイズ

ジャンボサイズ

用途 建築作業全般  
材料 本体：鉄  
グリップ：アルミダイカスト



使用できる最大カートリッジ寸法 単位mm

タイプ	寸法A	B
レギュラーサイズ	245	50
ジャンボサイズ	315	70

### 【スピニングガン】

型番	カートリッジ	内箱入数	外箱入数
SG 81000	レギュラーサイズ	1丁	6丁
SG 81050	ジャンボサイズ	1丁	6丁

## 手動式カートリッジガン

# コーキングガン



カートリッジの  
ノズルの先を切りとる  
カッターを装備

カートリッジの  
ノズルの目詰まりを  
とるピンを装備




ジャンボサイズ  
KH 81850

500ccサイズ  
KH 81500

レギュラーサイズ  
KH 81271

レギュラーサイズ  
KH 81270

用途 建築作業全般  
材料 鋼板プレス成型



使用できる最大カートリッジ寸法 単位mm

タイプ	寸法A	B
レギュラーサイズ	245	50
500ccサイズ	270	60
ジャンボサイズ	315	70

### 【コーキングガン】

型番	色	カートリッジ	内箱入数	外箱入数
KH 81270	シルバー	レギュラー	2丁	20丁
KH 81271	ブラック	レギュラー	2丁	20丁
KH-81500	グリーン	500cc	1丁	6丁
KH 81850	シルバー	ジャンボ	2丁	12丁

手動式モルタル充填ポンプ

# モルタルガン

PAT.

## 三層ピストンで液モレしにくく動きがスムーズ


ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。  
万が一液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップ。  
余分な遊びが少なく効率良く吸い上げます。

PAT.



### 用途に合わせて選べる3タイプ

用途 建築作業全般  
材料 本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム



単位mm

型番	仕様	寸法A	B	C	内箱入数	外箱入数
MG-83411	11mm レギュラーサイズ	508.5	11	96	2T	10T
MG-83418	18mm レギュラーサイズ	508.5	18	92	2T	10T
MG-83518	18mm ロングサイズ	608.5	18	92	2T	10T



製造元

株式会社 **サヌキ**

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺2丁目3番22号  
TEL:(06)6709-5327 FAX:(06)6709-5357  
URL:<http://www.sanuki-spg.com>