






■品番
LS-719・・・No.4生地
LS-719W・・・白塗装

日付 H13.3	材質 SUS304	板厚 HL0.8t	検印	型番 LS-719、719W
設計 園原	製図 園原	尺度 2:1		品名 SUS棚柱用フック
株式会社 伊又キ				図番

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H27.09	LS-719BRB 追加	湊	
△				



製品型番	SUS棚柱用フック	棚受ラバー
LS-719BR	SUS304 No.4 0.8t	ブラック
LS-719HR	SUS304 No.4 0.8t	ホワイト
LS-719HRW	SUS304 No.4 0.8t (ホワイト焼付塗装)	ホワイト
LS-719BRB	SUS304 No.4 0.8t (ブラック焼付塗装)	ブラック

2	棚受ラバー SPG刻印あり	エラストマー	ブラック/ホワイト
1	棚受V型	SUS304 No.4 0.8t	
品番	品名	材質	備考
日付 H20.04.02	尺度 3:1	製品名 SUS棚柱	
設計 湊	照査 園原	図面名 棚受V型ラバー付 (SPG刻印有)	
製図 湊	検図 園原	図番 SLS00293	
株式会社 			

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a side view with a rectangular main body and a smaller, rounded rectangular protrusion on the right side. The dimensions are indicated by arrows and numbers:

- Overall width: 3.6
- Width of the protrusion: 4.8
- Height of the main body: 3.6
- Height of the protrusion: 3.6

株式会社 世又主