



| 副番 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者検認者 |
|----|-----|------|--------|
| △ | | | |
| △ | | | |




A


B



A部拡大詳細図




断面図



B部拡大詳細図


| | | | |
|-----------|-------------------------|----|-------------|
| 材質 | SUS430 | 板厚 | 0.8t |
| 表面処理 | | | |
| 一般公差 | 指定無き公差はJIS B0408-Bによること | | |
| 日付 | 尺度 | | 製品名 |
| H21.11.10 | 1 : 3 | ⊕ | SUS棚柱 |
| 設計 | 照査 | | 図面名 |
| 製図 湊 | 検図 園原 | | LS-722 606L |
| 株式会社 | ヤマト | 図番 | SLS00370 |

| 副番 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者検認者 |
|----|-----|------|--------|
| △ | | | |
| △ | | | |




A


B



A部拡大詳細図





断面図




B部拡大詳細図

| | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|------|
| 材質 | SUS430 | 板厚 | 0.8t |
| 表面処理 | | | |
| 一般公差 | 指定無き公差はJIS B0408-Bによること | | |
| 日付 | 尺度 | 製品名 | |
| H21.11.10 | 1 : 3 | SUS棚柱 | |
| 設計 | 照査 | 図面名 | |
| 製図 峰 | 検図 園原 | LS-723 909L | |
| 株式会社 | ヤマト | 図番 | |
| | | SLS00371 | |


| 副番 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 検認者 |
|----|-----|------|-----|-----|
| △ | | | | |



A部拡大詳細図




断面図




B部拡大詳細図


| | | | |
|-----------|--------------------------|-------|--------------|
| 材質 | SUS430 | 板厚 | 0.8t |
| 表面処理 | | | |
| 一般公差 | 指定無き公差はJIS B0408-B1によること | | |
| 日付 | 尺 度 | 1 : 5 | 製品名 |
| H21.11.10 | | | SUS棚柱 |
| 設計 | 照査 | | 図面名 |
| 製図 | 峰 | 検図 | 原 |
| | | | LS-724 1212L |
| | | | 図番 |
| | | | SLS00372 |



A



A部拡大詳細図



B-B断面拡大詳細

LS-721W : SUS430 0.8 t ホワイト焼付塗装



LS-721B : SUS430 0.8 t ブラック焼付塗装

LS-721 : SUS430 0.8 t No.4


LS-729 : SUS304 0.8 t No.4

| 日付 | 材質 | 板厚 | 検印 | 型番 |
|----------|----------|-------------|----|----------------------------------|
| H13.1 | | | | LS-721、LS-721W LS-729、LS-721B |
| 設計 製図 | 園原 園原 | 尺度 1:5.5 | | 品名 SUS棚柱 |
| 株式会社 | 新日本 | | | 図番 |


| 副番 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 検認者 |
|----|-----|------|-----|-----|
| △ | | | | |
| △ | | | | |



B-B 断面拡大詳細



A部拡大詳細



C部拡大詳細

| | | | |
|-----------|-------------------------|----------|----------------------|
| 材質 | SUS430 | 板厚 | 0.8t |
| 表面処理 | | | |
| 一般公差 | 指定無き公差はJIS B0408-Bによること | | |
| 日付 | 尺度 | | 製品名 |
| H21.11.12 | 1 : 5.5 | φ4 | SUS棚柱 |
| 設計 製図 | 園原 園原 | 照査 検査 | 柳原 柳原 |
| | | | 図面名 LS-725 2424 L |
| 株式会社 | サニキ | | |
| | 図番 SLS00373 | | |