







副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△1	H16.7.8	扉受け軸 φ7→φ6に変更	岸本	
△				



6	フック	SUS304 1.5t	1	
5	イカリ型つまみ	タキゲンA-20-5	1	
△4	扉受け軸	SUS304 φ7→φ6	1	
3	本体	SUS304 0.7t 2B	1	
2	蓋	SUS304 1.0t HL	1	
1	枠	SUS304 1.0t HL	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付 H9.3	尺度 1:2	製品名 散水栓ボックス
設計 白須賀	照査 園原	図面名 SB25-13 承認図
製図 岸本	検図 園原	図番 SBW00036
株式会社 サマキ		




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△1	H16.7.8	扉受け軸 φ7→φ6に変更	岸本	
△				



6	フック	SUS304 1.5t	1	
5	システムロック	タキゲンC-35A	1	
△4	扉受け軸	SUS304 φ7 φ6	1	
3	本体	SUS304 0.7t 2B	1	
2	蓋	SUS304 1.0t HL	1	
1	枠	SUS304 1.0t HL	1	
品番	品名	材質	数量	備考




日付 H9.3	尺度 1:2	製品名 散水栓ボックス
設計 白須賀	照査 園原	図面名 SB25-14 承認図
製図 岸本	検図 園原	図番 SBW00037
株式会社 		

△	改訂日	改訂内容
△	H16.7.8	扉受け軸 φ7→φ6に変更
△		



5	イカリ型つまみ	タキゲン A-20-5	1	
4	扉受け軸	SUS304 φ7 φ6	1	
3	本体	SUS304 0.7t 2B	1	
2	蓋	SUS304 1.0t HL	1	
1	枠	SUS304 1.0t HL	1	
図番	品名	材質	数量	
日付	材質	板厚	検印	型番
H16.4				SB25-15
設計	白須賀	尺度		品名
製図	岸本	1:2		散水栓ボックス
株式会社 サマキ				図番 壁用 いかり型つまみ式

△	改訂日	改訂内容
△1	H16.7.8	扉受け軸 φ7→φ6に変更
△		



5	システムロック	タキゲンC-35A	1	
4	扉受け軸	SUS304 φ7 φ6	1	
3	本体	SUS304 0.7t 2B	1	
2	蓋	SUS304 1.0t HL	1	
1	枠	SUS304 1.0t HL	1	
図番	品名	材質	数量	
日付	材質	板厚	検印	型番
H16.4				SB25-16
設計	白須賀	尺度		品名
製図	岸本	1:2		散水栓ボックス
株式会社 サマキ				図番
				壁用 鍵付