







副番	改訂日	改 訂 内 容	改訂者	検認者
△				
△				




支持金具移動式








外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシルバー 陽極酸化皮膜
内枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシルバー 陽極酸化皮膜
支持金具	SPCC 1.6 t	ユニクロめっき (MFZnII)
品 名	材 質	備 考

表面処理			
一般公差			
日 付 H15. 1. 17	尺 度 略尺		製品名 天井点検口 68130 (G) (P)
設計 園原 製図 園原	照査 柳原 検図 柳原	図面名 支持金具 300 (シルバー)	図 番 STT00143
株式会社			


副番	改訂日	改 訂 内 容	改訂者	検認者
△				
△				






支持金具移動式



外枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	ホワイト塗装 (電解着色塗装皮膜)
内枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	ホワイト塗装 (電解着色塗装皮膜)
支持金具	SPCC 1.6 t	ユニクロめっき (MFZnII)
品 名	材 質	備 考

表面処理			
一般公差			
日 付 H15. 1. 17	尺 度 略尺		製品名 天井点検口 68330 (G) (P)
設計 園原	照査 柳原	図面名	支持金具 300 (ホワイト)
製図 園原	検図 柳原		
株式会社			図 番 STT00150




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				




外枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	B2アルマイトシルバー 陽極酸化皮膜
内枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	B2アルマイトシルバー 陽極酸化皮膜
支持金具	SPCC 1.6 t	ユニクロめっき (MF Zn II)
品名	材質	備考

表面处理			
一般公差			
日付 H15.1.17	尺度 略尺		製品名 天井点検口 68145 (G) (P)
設計 製図	園原 園原	照査 検図	柳原 柳原
株式会社			図番 STT00144






副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				




外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシルバー 陽極酸化皮膜
内枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシルバー 陽極酸化皮膜
支持金具	SPCC 1.6t	ユニクロめっき (MFZnII)
品名	材質	備考

表面处理			
一般公差			
日付 H15.1.17	尺度 略尺		製品名 天井点検口 68160 (G) (P)
設計 園原	照査 柳原	図面名 支持金具 600 (シルバー)	図番 STT00145
製図 園原	検図 柳原		
株式会社			

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				



外枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	ホワイト塗装 (電解着色塗装皮膜)
内枠	アルミニウム合金押出形材 A6063S-T5	ホワイト塗装 (電解着色塗装皮膜)
支持金具	SPCC 1.6t	ユニクロめっき (MFZnII)
品名	材質	備考

表面处理			
一般公差			
日付 H15. 1. 17	尺度 略尺		製品名 天井点検口 68360 (G) (P)
設計 園原	照査 柳原	図面名	支持金具 600 (ホワイト)
製図 園原	検図 柳原		
株式会社			図番 STT00152