









| 副番 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 検認者 |
|----|-----|------|-----|-----|
| △  |     |      |     |     |
| △  |     |      |     |     |






|                 |                         |          |                  |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|
| 材 質             | 鉄                       | 板 厚      | 3.2t             |
| 表面处理            | 焼付塗装仕上げ                 |          |                  |
| 一般公差            | 指定無き公差はJIS B0408-Bによること |          |                  |
| 日 付<br>R7.5     | 尺 度<br>1 : 2            |          | 製品名<br>L H ブラケット |
| 設計<br>製図        | ***<br>***              | 照査<br>検図 | ***<br>***       |
| 株式会社 <b>SPG</b> |                         |          | 図 番<br>SRK00187  |

| 副番 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 検認者 |
|----|-----|------|-----|-----|
| △  |     |      |     |     |
| △  |     |      |     |     |



|                 |                         |          |                  |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|
| 材 質             | 鉄                       | 板 厚      | 3.2t             |
| 表面处理            | 焼付塗装仕上げ                 |          |                  |
| 一般公差            | 指定無き公差はJIS B0408-Bによること |          |                  |
| 日 付<br>R7.5     | 尺 度<br>1 : 2            |          | 製品名<br>L H ブラケット |
| 設計<br>製図        | ***<br>***              | 照査<br>検図 | 図面名<br>LH-1020   |
| 株式会社 <b>SPG</b> |                         |          | 図 番<br>SRK00186  |

| 副番 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 | 検認者 |
|----|-----|------|-----|-----|
| △  |     |      |     |     |
| △  |     |      |     |     |



|                 |                         |          |                  |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|
| 材 質             | 鉄                       | 板 厚      | 3.2t             |
| 表面处理            | 焼付塗装仕上げ                 |          |                  |
| 一般公差            | 指定無き公差はJIS B0408-Bによること |          |                  |
| 日 付<br>R7.5     | 尺 度<br>1 : 2            |          | 製品名<br>L H ブラケット |
| 設計<br>製図        | ***<br>***              | 照査<br>検図 | ***<br>***       |
| 株式会社 <b>SPG</b> |                         |          | 図 番<br>SRK00185  |