





副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H21.5.29	取付け穴 形状変更	園原	
△				



9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取 手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁 番	SUS304	2	
2	本 体	SUS304 1.5t	1	
1	天 板	SUS304 1.5t	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

日 付	尺 度	製品名
H18.9.6	1:8	鍵付らくらくハッチ
設計 永 井	照査 園 原	図面名
製図 永 井	検図 園 原	OMK-61503
株式会社	図 番	STR00069




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H21.5.29	取付け穴 形状変更	園原	
△				



9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付	尺度	製品名
H18.9.6	1:8	鍵付らくらくハッチ
設計 永井	照査 園原	図面名
製図 永井	検図 園原	OMK-61603
株式会社	図番	STR00071



副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				




9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付 2025. 06. 05	尺度		製品名 鍵付らくらくハッチ (1100×開口700／穴付)
設計 製図 峰	照査 検図 園原	図面名 OMK-6 1 7 0 3	図番 STR00142
株式会社 SPG			

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				





ブラケット部断面図




10	ブラケット	SUS304	4	
9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取 手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁 番	SUS304	2	
2	本 体	SUS304 1.5t	1	
1	天 板	SUS304 1.5t	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

日 付	尺 度		製品名
H18.9.6	1:8		鍵付らくらくハッチ
設計 永 井	照査 園 原	図面名	OMK-61503BK
製図 永 井	検図 園 原	図 番	STR00070
株式会社			

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				






ブラケット部断面図



10	ブラケット	SUS304 1.5t	4	
9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付	尺 度	製品名
H18.9.6	1:8	鍵付らくらくハッチ
設計 永井	照査 園原	図面名
製図 永井	検図 園原	OMK-61603BK
株式会社	図 番	STR00072

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				



10	ブラケット	SUS304 1.5t	4	
9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取 手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁 番	SUS304	2	
2	本 体	SUS304 1.5t	1	
1	天 板	SUS304 1.5t	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

日 付		尺 度			製品名	鍵付らくらくハッチ (1100×開口700／BK付)
2025.06.05					図面名	OMK-6 1 7 0 3 BK
設計		照 査 検 図	園 原 園 原	図 番	S T R 0 0 1 4 3	
製図 峰						
株式会社 SPG						