






副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H21.5.29	取付け穴 形状変更	園原	
△				



9	パッキン	EPDM	1	
8	フックユニット	SUS304	1	
7	取 手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁 番	SUS304	2	
2	本 体	SUS304 1.5t	1	
1	天 板	SUS304 1.5t	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

日 付 H18.4.12	尺 度 1 : 8	製品名 らくらくハッチ
設計 永 井 製図 永 井	照査 園 原 検図 園 原	図面名 OM-61503
株式会社		図 番 STR00023




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H21.5.29	取付け穴 形状変更	園原	
△				



9	パッキン	EPDM	1	
8	フックユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付	尺 度		製品名
H18.4.12	1:8		らくらくハッチ
設計 永井	照査 園原	図面名	OM-61603
製図 永井	検図 園原	図 番	STR00025
株式会社			




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				




9	パッキン	EPDM	1	
8	フックユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付 2025. 06. 05	尺度		製品名 らくらくハッチ (1100×開口700／穴付)
設計 製図 峰	照査 検図 園原	園原	図面名 OM-6 1 7 0 3
株式会社 SPG			図番 STR00140

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				





ブラケット部断面図




10	ブラケット	SUS304 1.5t	4	
9	パッキン	EPDM	1	
8	フックユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付	尺度	製品名	らくらくハッチ
H18.4.12	1:8	図面名	OM-61503BK
設計	永井	図面名	OM-61503BK
製図	永井	図面名	OM-61503BK
株式会社	株式会社	図番	STR00024

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				






ブラケット部断面図



10	ブラケット	SUS304 1.5t	4	
9	パッキン	EPDM	1	
8	フックユニット	SUS304	1	
7	取 手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁 番	SUS304	2	
2	本 体	SUS304 1.5t	1	
1	天 板	SUS304 1.5t	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

日 付	尺 度	製品名	らくらくハッチ
H18.4.12	1 : 8	図面名	OM-61603BK
設計 永 井	照査 園 原	図 番	STR00026
製図 永 井	検図 園 原		
株式会社			

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				



10	ブラケット	SUS304 1.5t	4	
9	パッキン	EPDM	1	
8	フックユニット	SUS304	1	
7	取 手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁 番	SUS304	2	
2	本 体	SUS304 1.5t	1	
1	天 板	SUS304 1.5t	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

日 付	尺 度		製品名	らくらくハッチ (1100×開口700／BK付)
2025. 06. 05			図面名	OM-6 1 7 0 3 BK
設計	照 査	図 原	図 番	STR00141
製図 峰	検図 園 原			
株式会社 SPG				