









副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				



5	フック	SUS304 1.0 t	2	
4	クサリ	SUS304	1	
3	本体	SUS304 0.7 t 2B	1	
2	蓋	SUS304 3.0 t #4	1	
1	枠	SUS304 1.0 t #4	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日 付		尺 度			製品名
H9.3		1 : 2			散水栓ボックス
設計	白須賀	照査	園 原	図面名	SB 2 4 - 1 0 承認図
製図	岸 本	検図	園 原		
株式会社 SPG					図 番
					SBW00033





副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H16.7.8	扉受け軸 φ7→φ6に変更	岸本	
△				



7	当り	SUS304 1.5 t	1	
6	鍵	真鍮(クロームメッキ)	1	
5	鍵ユニット	SUS304/真鍮(クロームメッキ)	1	
△ 4	扉受け軸	SUS304 φ7 φ6	1	
3	本体	SUS304 0.7 t 2B	1	
2	蓋	SUS304 3.0 t HL	1	
1	枠	SUS304 1.0 t HL	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付	尺度		製品名
H9.3	1:2		散水栓ボックス
設計	白須賀	照査	図面名
製図	岸本	検図	SB24-11 承認図
株式会社 SPG			図番
			SBW00034

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H16.7.8	扉受け軸 φ7→φ6に変更	岸本	



7	当り	SUS304 1.5t	1	
6	鍵	真鍮(クロームメッキ)	1	
5	鍵ユニット	SUS304/真鍮(クロームメッキ)	1	
4	扉受け軸	SUS304 φ7 φ6	1	
3	本体	SUS304 0.7t 2B	1	
2	蓋	SUS304 3.0t HL	1	
1	枠	SUS304 1.0t HL	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日 付		尺 度			製品名
H9.3		1 : 2			散水栓ボックス
設計	白須賀	照査	園 原	図面名	S B 2 4 - 1 2 承認図
製図	岸 本	検図	園 原		
株式会社 SPG					図 番
					S B W 0 0 0 3 5