










部材名	材 質	仕 上	
外 枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシールバー 陽極酸化皮膜	
内 枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシールバー 陽極酸化皮膜	
吊り金具	SPCC 1.2 t	溶融亜鉛めっき	

日 付	員 数	材 質	板 厚	品 番	GMK300
H16.10.28					
設計	図原	検 図	尺 度	品 名	目地 天井点検口
製図	図原	図原	略尺	300 鍵付	
株式会社 SPG				図番	STT00010






額・目地




目地・目地

部材名	材 質	仕 上	
外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシールバー 陽極酸化皮膜	
内枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシールバー 陽極酸化皮膜	
吊り金具	SPCC 1.2 t	溶融亜鉛めっき	

日付	員数	材質	板厚	品番	GMK450
H16.10.28.					
設計	図原	検図	尺度	品名	目地 天井点検口
製図	図原	図原	略尺	450 鍵付	
株式会社 SPG				図番	STT00011



額・目地



目地・目地

部材名	材 質	仕 上	
外 枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシールバー 陽極酸化皮膜	
内 枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	B2アルマイトシールバー 陽極酸化皮膜	
吊り金具	SPCC 1.2t	溶融亜鉛めっき	

日 付	員 数	材 質	板 厚	品 番	GMK600
H16.10.28.					
設計	図原	検 図	尺 度	品 名	目地 天井点検口
製図	図原	略尺			600 鍵付
株式会社 SPG				図 番	STT00012