05 建築金物

ステンレスがクローゼット内に高級感を演出





設置イメージ (SH-6P)

SPシェルフ

受注生産

■製品仕様/特徴

- ■室内用 ハンガーパイプ付きパイプ棚
- ■用途:一般住宅・ホテル・各施設のクローゼット・サニタリーなど
- ■材質:ステンレス ※パイプはクラッド管です。
- ■分離式の棚本体・ハンガーパイプ
 - ・梱包ケースがコンパクトで、輸送コスト・手間を軽減します。
- ■施工が簡単
 - ・棚本体の固定はネジ不要、取付金具にスライドさせて固定します。
 - ・ハンガーパイプはワンタッチで取付けできます。
- ■取付部の見映えがスッキリ
 - ・取付金具などの構造部品を化粧カバーの中に収めました。
- ■オーダーの条件など
 - ·製品幅(L寸法)は、1600mmまで製作可能です。
 - ・パイプはクラッド管です。オールステンレス管での製作も可能です。

柳本体 約320mm(SH-5P) 約385mm(SH-6P) 約50mm 取付金具 ハンガーパイプ

■施工方法/取付手順



● 取付金具の左右勝手に注意して壁面に取付ける。 ※鍵穴側を左壁/丸穴側を右壁に取付けること。









❸ 化粧カパーを両壁面にスライドさせ、取付金具に固定。 ⇒ ハンガーパイプの伸縮側を先に取付金具(右側)の丸穴に挿入する。 ⇒ パイプを縮めた状態で反対側の取付金具(左側)の鍵穴に挿入する。





❹ ハンガーパイプが回らないか確認する。 ⇒ 設置完了。




※1 オーダーサイズは1600mmまで製作可能です。 ※1601mm以上はご相談ください。














水切りパイプ棚

特注寸法可能



設置イメージ (2·SP-9)


■製品仕様/特徴

- ■室内用 パイプ棚
- ■用途:一般住宅のキッチン、ホテル・飲食店・各施設の厨房など
- ■材質:ステンレス(枠 SUS430/パイプ SUS304)
- ■設置場所に合わせてタイプをお選びください。
- ■特注品を承ります。
 - ・既製品と異なる寸法、枠の形状、パイプの本数などの 特注も対応可能です。気軽にご相談ください。

■バック付けタイプ

	単位mr					
ı	型番	Α	В	С	パイプ数	
	P94-6	300~1200	232	122	6本	

※ A寸法が601以上には、補強ベルトがついています。









■横付けタイプ

	単位mm			
型番	Α	В	С	パイプ数
P95-5	300~1000	182	21	5本
P95-6	300~1000	222	22	6本

※ A寸法が601以上には、補強ベルトがついています。







■1段タイプ

				単位mm
型番	A	В	С	パイプ数
1 • SP-6	600	235	300	6本
1 • SP-9	900			
1 • SP-12	1200			

※ 1·SP-9と1·SP-12には、補強ベルトがついています。 ※ 内箱1台入、外箱5台入です。





2段タイプ

					単位mm
型番	Α	В	С	D	パイプ数
2 • SP-6	600	235	520	196	上段6本
2 - SP-9	900				下段5本
2 • SP-12	1200				

※ 2·SP-9と2·SP-12には、補強ベルトがついています。 ※ 内箱1台入、外箱5台入です。

